


OLTENS



Nordlis

– Montageanleitung

Vor der Montage

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob das Produkt beschädigt ist (z. B. Transportschäden wie Risse, Dellen oder Kratzer) und ob es alle Bestandteile des Sets enthält.

Lesen Sie die Montageanleitung.

Da die Möglichkeit besteht, dass Glas- oder Acrylkomponenten beschädigt werden, sollte das Produkt während der Installationsphase vorsichtig behandelt und vor Bruch oder Kratzern geschützt werden.

Vor der Installation sollte der Spiegel an einem trockenen Ort gelagert werden, an dem das Produkt keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.


Wenn er diesen Bedingungen über längere Zeit ausgesetzt werden, kann dies zu Korrosion führen.

Die im Bausatz enthaltenen Befestigungselemente ermöglichen die Montage des Spiegels mit Befestigungsschrauben und Dübeln.


1. Packen Sie den Spiegel vorsichtig aus.

2. Bereiten Sie alle Komponenten für die Montage vor.


3. Messen Sie den Abstand der Löcher auf der Rückseite des Spiegels.




4. Wählen Sie eine Stelle an der Wand, an der Sie den Spiegel aufhängen wollen, und markieren Sie diese Stelle sowie den Abstand der Löcher.




5. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer.




6. Schrauben Sie die Dübel ein.



7. Schrauben Sie die Schrauben in die Dübel ein. Lassen Sie genügend Schraubenlänge für die Aufhängung des Spiegels.



8. Hängen Sie den Spiegel auf.



Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der folgenden Bestimmungen ergeben:

1. Das Produkt ist ein elektrisches Gerät der Klasse "I" und muss vollständig an die Erdungsanlage angeschlossen werden.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine andere qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Dieses Gerät ist ein Elektrogerät und sollte nicht an einem Ort installiert werden, der Überschwemmungen oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Um eine gute Belüftung des Raumes zu gewährleisten, sollte ein mechanischer Ventilator oder eine Entlüftung installiert werden.

HINWEIS!

Elektrisches Gerät! Schutzgrad des Produkts: IP67.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Der elektrische Anschluss darf nur von einer Person mit entsprechender elektrotechnischer Qualifikation und in Übereinstimmung mit den nationalen Normen und Gesetzen vorgenommen werden.

Anweisungen für den Gebrauch

Der Spiegel verfügt über eine einzige Berührungstaste, die sich zentral an der Unterseite des Spiegels befindet. Die Taste ist für alle Funktionen des Geräts zuständig, d.h. für das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung, die Änderung der Lichtintensität und -farbe und die Bedienung des Oltens Klarglas-Systems.

1. Ein einziger, kurzer Tastendruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung und schaltet gleichzeitig das Oltens Klarglas-System ein
2. Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, ändert sich die Farbe der Leuchte.
3. Ein schneller doppelter Tastendruck ändert die Intensität des Lichts.
4. Deaktivieren Sie alle Funktionen durch kurzes Drücken der Taste.

Reinigung

1. Um Flecken zu entfernen, sollte der Spiegel nur mit einem sauberen und weichen Tuch (z. B. Mikrofaser) und einem klassischen Glas- oder Spiegelreiniger abgewischt werden, der keine Scheuerpartikel oder eine stark säurehaltige oder alkalische Reaktion enthält, die die Oberfläche dauerhaft beschädigen kann.
2. Wenn der Spiegel zuvor eingeschaltet wurde und die Heizmatte aufgeheizt ist, warten Sie etwa 10 Minuten.

Entsorgung

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll.
Wenn Ihr Altgerät nicht mehr brauchbar ist, können Sie es bei einer Elektroschrott-Sammelstelle abgeben, wo es umweltgerecht entsorgt und recycelt wird.